

Banco de suplentes 10 personas

Manual de armado









Gracias por adquirir nuestro banco de suplentes, a continuación haremos una descripción de los elementos que lo componen y la forma de armarlo.

Recomendaciones de seguridad

Arme el banco de suplentes sobre terreno nivelado y firme.

Apriete los tornillos una vez que estén todos colocados


Coloque siempre las diagonales ya que son muy importantes para la estabilidad del conjunto.

Cantidad	Descripción	
3	Costillas metálicas (2 con ruedas)	
2	Asientos de madera	
1	Apoya pies	
1	Refuerzo de madera inclinado	
2	Diagonales metálicas	
1	Llave "T" de ½"	
1	Bulones y arandelas	
10	Asiento plástico	


Comience el armado poniendo en posición las costillas metálicas y atornillando las **diagonales**.



Los bulones de las diagonales son los más cortos



Continúe colocando el **refuerzo de madera** que van inclinado.




Recuerde colocar los tornillos en las tuercas de las costillas pero **sin ajustarlos** hasta que todas las partes del Banco de Suplentes estén en posición.




Los bulones van siempre con su arandela.


A continuación coloque los **Apoya Pies** en la posición indicada.




Instale ahora los 2 **asientos de madera**.



Si el Banco de Suplentes lleva asientos plásticos, coloquelos usando los bulones largos con arandela y tuercas provistos.



Una vez ajustados todos los bulones la grada puede ponerse en posición vertical para su traslado.



Si tiene alguna pregunta o necesita asesoramiento adicional, no dude en ponerse en contacto con nosotros en **Audium Escenarios**. Estaremos encantados de ayudarle.